производство автомоек ГИДРОТЭК www.gidroteck.ru

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автономная мобильная автомойка замкнутого цикла на 3 поста 2 этажа серия «М»

Габариты 21000х8000х6000 мм.

Компания «Гидротэк» предлагает Вашему вниманию разработку компании – автономную, сборно-разборную автомойку с системой рециркуляции воды на базе легендарной станции очистки «Три Кита»



производство автомоек ГИДРОТЭК www.gidroteck.ru

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

Автомойка представляет собой облегченную металлоконструкцию из ЛСТК, легко монтируемую на подготовленном месте. Уникальность данной конструкции - это возможность функционировать автономно от систем централизованной канализации, водоснабжения и отопления. Сборно-разборная автомойка выгодно отличается от стационарных и блочных тем, что легко перевозить в любую точку России, монтируется в короткие сроки без привлечения какой-либо тяжелой строительной техники, силами нескольких рабочих, готовая сразу же приступить к работе. Здание поста автомойки выполняется из металлокаркаса, пола из бетона либо металла, без привязки к существующей поверхности, сборно-разборных стен и кровли, утепленных морозостойкими и слабогорючими панелями, ворота подъёмно - секционные. На установку автомоечного поста и начала его эксплуатации потребуется **26-38 рабочих дней**. Сборку может произвести бригада «Гидротэк» с многолетним опытом, в любом городе, либо мойку собрать может сам собственник по подробной инструкции от «Гидротэк» без лишних затрат. Для сооружения поста автомойки не потребуется возведения капитального здания с устройством котлована и фундамента, подробнее.

Цени время и деньги, работай с профессионалами!

Комплектация готового решения автомойки на три поста два этажа – «Начальная»

Каркас автомоечного комплекса **из оцинкованного металла с необходимым количеством метизов для сборки, подробнее, что входит в комплект. Получить отдельно стоимость каркаса на этот проект по цене производителя, здесь.**
Фото производства металлокаркаса

Зашивка каркаса **сэндвич панелями или проф. листом с утеплением, пароизоляцией в два слоя с фасонными элементами снаружи, закрывающими стыки и углы, крепежом, пеной и силиконом. Получить отдельно стоимость зашивки по цене производителя на этот проект, здесь.**
Фото производства сэндвич панелей и профильного листа



Перекрытие 2-го этажа **из ЛСТК профиля, покрытие проф. лист НС35 + фанера 20 мм. + керамзит для шумоизоляции + метизы для крепежа**
Фото перекрытия на 2-х этажной автомойке



производство автомоек ГИДРОТЭК www.gidroteck.ru

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

Лестница на 2-й этаж **внешняя, одномаршевая, с перилами, металл – 1 шт.**
Фото **лестницы на 2-х этажной автомойке**

Ворота автомойки **подъемно-секционные, 40 мм толщина пенополиуретанового наполнителя, 2895х2425 мм, фалинь с мусингами для удобства закрывания и внутренней задвижкой. Пружина, держатели роликов и петли дополнительно окрашены порошковой краской для более долговечной работы в агрессивной среде автомойки - 3 комплекта.**
Фото **ворот на автомойке**

Входная дверь **металлическая, 860х2050 мм - 2 шт.**

Фото **двери на автомойке**

Водоснабжение**, фитинги, краны, шланги и трубы, полная водоподготовка по всей автомойке, включая насосную станцию повышающую давление, трёх ходовые краны и бак 1000 л для хранения воды.**

Фото **внутри автомойки водоподготовки как пример**

Вентиляция **вытяжная принудительного включения на 3 поста**

Фото **подробные вентиляции на автомойке**

производство автомоек ГИДРОТЭК www.gidroteck.ru

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

Электропроводка **влагозащищенная, распределительный щит с автоматами, необходимое количество розеток и других разъёмов на 220, 380 В**

Фото подробные электроподготовки на автомойке

Система освещения **52 плафонов IP65 + 104 люминесцентных ламп дневного освещения с влагозащищённой проводкой и выключателями**

Фото освещения на автомойке

Цвет **стен, крыши, фасонных элементов по желанию заказчика, необходимые метизы, выбрать цвета здесь**

Проект **со спецификацией материалов и инструкцией для организации** бетонного основания **+ спецификация инструментов для производства работ (без привязки к существующей поверхности)**

Проект на изготовление каркаса **с инструкцией по сборке**

Проект архитектурный **с раскладкой сэндвич панелей или проф. листа и инструкцией по сборке**

Проект на водоснабжение **с инструкцией по сборке**

Проект на электроснабжение **с инструкцией по сборке**

Проект на вентиляцию **с инструкцией по сборке**

Все сертификаты **на само сооружение автомоечного комплекса «Гидротэк-3» и всех его комплектующих, подробнее**

Стоимость готового решения вышеперечисленной комплектации **«Начальная»** в разных вариантах зашивки

Зашивка стен профильным листом, а кровли цветным поликарбонатом с одной стороны и фасонными элементами с наружи (Рекомендовано для ЮФО)	**2 253 010 руб.**
Зашивка стен и кровли профильным листом с двух сторон, утеплителем 100 мм, пароизоляцией и фасонными элементами с двух сторон	**2 431 123 руб.**

производство автомоек ГИДРОТЭК www.gidroteck.ru

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

Зашивка стен и кровли сэндвич панелями с наполнением пенополистирол, толщина 60 мм и фасонными элементами с внешней стороны	**2 761 532 руб.**
Зашивка стен и кровли сэндвич панелями с наполнением пенополистирол, толщина 100 мм и фасонными элементами с внешней стороны	**2 876 062 руб.**

Стоимость для 3-й **снеговой нагрузки, при** 4-й **снеговой нагрузке повышение на** 48 332 **р.,** 5-й **–** 66 193 **р.,** 6-й **–** 89 032 **р.**

Пол автомойки с монтажом. В комплектацию плиты входит: арматура – 2 вида, бетон, плёнка, опалубка (доска, брус), проволока вязальная, кирпич полнотелый, фиксатор арматуры, монтажная пена, саморезы два вида, фанера, труба металлическая и канализационная, шпагат, болты анкерные.
495 000 р.

Монтаж под ключ автомоечного комплекса, в комплектации "Начальная". **680 000 р.**

Согласно п. 17, ст.51 **Градостроительного кодекса РФ** разрешение на строительство автомойки не требуется**, автомойка является временным сооружением фактически и по всем документам. Все разрешающие документы и сертификаты на автомойку прилагаются, подробнее**

Дополнительно к комплектации «Начальная» можно выбрать:

Комплектация «Бизнес»

Перегородки и двери, разделяющие моечное помещение с техническим отсеком и другими помещениями, проф. лист двусторонняя зашивка с гидро и шумоизоляцией и комплектом ПВХ дверей, верх глухой 5 шт. + двухстворчатая ПВХ дверь в тех. пом. – 1 шт.

Фото перегородок

Аппарат высокого давления со шлангом и пистолетом из профессиональной серии, стационарный, до 200 атм., 380В, 5,5 кВт, плунжерный, керамика, 3 компл.
описание

производство автомоек ГИДРОТЭК www.gidroteck.ru

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

Дизельный котёл с сопутствующим оборудованием, топливный бак, отвод выхлопных газов, система радиаторов. Комплект фитингов и труб, 1 компл., фото

Пеногенератор 35 л, 1 шт. описание

Пенокомплект, до 250 атм., 1 шт. описание

Пылесос для сухой и влажной уборки из профессиональной серии двухтурбинный, 1 шт., описание

Компрессор, бак 100 л. до 8 атм., для продувки и подкачки, 1 шт., описание

производство автомоек ГИДРОТЭК www.gidroteck.ru

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

Система подачи сжатого воздуха со шлангами, манометром и пистолетами для продувки, на 3 поста, фото



Система водоочистки «Три Кита», оборотная, замкнутого цикла, глубокой очистки, 1 шт., описание

Система дополнительной тонкой очистки до 5 мкм на чистую и очищенную воду, в комплекте 10 картриджей, 1 компл., фото

Стоимость готового решения вышеперечисленной комплектации **«Бизнес»** + **«Начальная»** в разных вариантах зашивки, ИТОГО:

Зашивка стен и кровли профильным листом с двух сторон, утеплителем, пароизоляцией и фасонными элементами с двух сторон	**3 269 112 руб.**
Зашивка стен и кровли сэндвич панелями с наполнением пенополистирол, толщина 60 мм и фасонными элементами с внешней стороны	**3 600 235 руб.**
Зашивка стен и кровли сэндвич панелями с наполнением пенополистирол, толщина 100 мм и фасонными элементами с внешней стороны	**3 698 561 руб.**
Монтаж под ключ автомоечного комплекса, в комплектации "Бизнес".	**895 000 р.**

По Вашему желанию к любой комплектации можно добавить или убрать различное оборудование.

Стоимость указана без доставки автомойки. Монтаж автомойки указан с учётом монтажа в С-Пб, либо в любом другом городе профессиональной бригадой, которую подбирает наша компания.

производство автомоек ГИДРОТЭК www.gidroteck.ru

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

Стоимость металлического сборно-разборного пола (вместо бетонного основания) с металлическими трапами, приямком с решётками и с системой подводки воды составит:

- поверхность пола грунтованные 2 слоя металлические листы - **873 180 руб**.

- поверхность пола водонепроницаемые OSB листы и алюминиевые листы – **1 587 600 руб**.

Стоимость доставки автомойки по стоимости транспортной компании. Стоимость сборки обсуждается с менеджерами компании.

Компания предоставляет услуги шеф-монтажа. Выезд нашего специалиста на место установки на 3 рабочих дня и консультация с контролем качества сборки при работе Вашей бригады рабочих – **19 500 руб**. + командировочные. Так же можем бесплатно обучить вашего специалиста сборке автомойки «Гидротэк»

К абсолютно каждому автомоечному комплексу, любого даже нестандартного проекта, прилагается подробнейшая инструкция по сборке всех элементов комплекса и автомойку можно собрать быстро и легко без участия специалиста компании «Гидротэк».

Наряду со стандартными комплектациями и планировками наша компания готова рассмотреть Ваши требования и пожелания к автомойке. Подробнее обо всех комплектациях и стоимостях можно посмотреть здесь.

Коммерческое предложение действительно в течение **двух недель** с момента получения, в связи с нестабильностью цен на рынке оцинкованного металлопроката и всех комплектующих автомойки.

ФРАНШИЗА АВТОМОЙКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Автомойка с доходностью до 1 200 000 рублей в месяц

ПОИСК МЕСТ ПОД АВТОМОЙКИ

Поиск участков под уста
новку автомоек в любом городе

ИНВЕСТИЦИИ В ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ АВТОМОЕЧНО-ДЕТЕЙЛИНГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

Надёжность инвестиций обеспечивается собственностью в проекте.

Цени время и деньги, работай с профессионалами!

производство автомоек ГИДРОТЭК www.gidroteck.ru

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

Дополнительно можно выбрать:

№ п.п.	Параметр	«Медиум» Франшиза «Гидротэк»	«Премиум» Франшиза. Всё до мелочей
	Интерьер		
1.	Внутреннее окно панорамное в клиентской 1500 х 1000 мм с фасонными элементами, крепежом, силиконом	1 компл.	1 компл.
2.	Потолок в клиентской и одна стена деревянные вентилируемые, цвет тёмно-коричневый с тремя белыми плафонами, в полном комплекте, с набором крепежей, уголков и держателей, описание	1 компл.	1 компл.
3.	Линолеум в клиентской, фото	1 компл.	1 компл.
4.	Отделка клиентской прорезиненными плинтусами, фото	1 компл.	1 компл.
5.	Освещение на автомойке диодными светильниками, вместо люминесцентных ламп, фото	Нет	Есть
6.	Плитка на бетонный пол в моечном помещении, фото	1 компл.	1 компл.
	Оборудование для автомойки		
7.	Шкаф – витрина для автохимии с подсветкой полок и стеклянными дверцами, описание	1 шт.	1 шт.
8.	Дозатор профессиональный с возможностью пломбировки канистры. Комплект на три поста с шлангами и пистолетами, описание	1 компл.	1 компл.
9.	Барабан для шланга с автошампунем с инерционным механизмом и шлангом в комплекте + крепеж, фото	Нет	3 компл.
10.	Пенокомплект, (250 бар), описание	Нет	Нет
11.	Пылесос для сухой и влажной уборки из профессиональной серии двухтурбинный, описание	1 шт.	1 шт.
12.	Барабан для шланга с воздухом ВД с инерционным механизмом и шлангом в комплекте + крепеж, фото	1 компл.	3 компл.
13.	Компрессор, бак 100 л. До 8 атм. для профессиональной химчистки, описание	1 шт.	1 шт.
14.	Аппарат для профессиональной химчистки «Торнадор», фото	1 шт.	1 шт.

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

15.	Для работ по химчистке: маска респиратор с клапаном 4 шт., очки 4 шт., кисточки комплект, щётка 4 шт., вафельное полотно 50 м., поролон 1,5х3 м, средство для химчистки 10 л., фото	1 компл.	1 компл.
16.	Раковина - нержавеющая сталь, крепёж к стене, сифон, кран со смесителем, фото	1 шт.	1 шт.
17.	Накопительный водонагреватель, с разводкой, фитингами, крепёж к стене, 15 литров, фото	1 шт.	1 шт.
18.	Поворотная консоль нержавейка со шлангом, доп. крепёж к потолку, фото	3 компл.	3 компл.
19.	Начальный набор автохимии для старта «Люкс 3 поста», подробнее что входит	1 компл.	Нет
20.	Начальный набор автохимии для старта «Премиум 3 поста», подробнее что входит	Нет	1 компл.
21.	Форма мойщика: водонепроницаемые куртка, брюки, сапоги и бейсболка, описание	9 компл.	12 компл.
22.	Жилетка администраторам летняя два комплекта и зимняя 2 комплекта, описание	Есть	Есть
23.	Держатель для коврика, фото	12 шт.	12 шт.
24.	Держатель-крючок для пистолетов	6 шт.	6 шт.
25.	Ресепшн «Гидротэк», фото	1 шт.	1 шт.
26.	Диван 2-х местный, экокожа, фото	1 шт.	1 шт.
27.	Диван 3-х местный, экокожа, фото	Нет	1 шт.
28.	Журнальный столик	1 шт.	1 шт.
29.	Кресло администратора	1 шт.	1 шт.
30.	Стулья для мойщиков	Нет	3 шт.
31.	Мусорный бак 120 литров с крышкой на петлях, на колёсиках с упаковкой мешков	1 шт.	1 шт.
32.	Держатель для рулонных полотенец бумажных	Нет	1 шт.
33.	Урна бетонная уличная, с внутренним оцинкованным ведром. Фото	1 шт.	1 шт.
34.	Видеорегистратор на 8 камер, 1 ТБ жесткий диск, 8 камер, вся проводка, возможность просмотра онлайн при наличии интернета, описание	1 компл.	1 компл.

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

35.	Металлические решётки закрывающие приямок в полу + 1 шт. в тех. помещение. На 1 пост 5-ть решёток, фото	3 компл.	Нет
36.	Углепластиковые решётки закрывающие приямок в полу + 1 шт. в тех. помещение. На 1 пост 5-ть решёток, описание	Нет	3 компл.
37.	Разделительная штора в моечных постах с тросом и крепежом к стенам и тросу, 1 комплект Фото со шторами на автомойке	2 компл.	Нет
38.	Разделительная штора в моечных постах, прозрачная, с тросом и крепежом к стенам и тросу, фото	Нет	2 компл.
	Экстерьер		
39.	Дверь входная, усиленная, вместо обычной, описание	1 шт.	Нет
40.	Дверь входная полностью панорамная, вместо обычной, фото	Нет	1 шт.
41.	Зашивка фасада автомойки и двух боковых сторон вентилируемым фасадом, с фасонными элементами, описание	1 компл.	1 компл.
42.	Козырёк над входом, описание	1 шт.	1 шт.
43.	Уличное освещение 4 диодных фонаря с влагозащищённой разводкой и выключателем, фото	1 компл.	1 компл.
44.	Светофор с влагозащищённой разводкой и переключателем, фото	1 компл.	3 компл.
45.	Фриз по контуру крыши, фото	Нет	Нет
46.	Панорамное остекление стен с фасонными элементами, водоотливами, крепежами и силиконом, фото	24 кв.м	24 кв.м
47.	Фасонные элементы снаружи эксклюзивные, фото	1 компл.	1 компл.
48.	Табличка металлическая, стилизованная под цвет золота, перед входом «Гидротэк premium», фото	Есть	Есть
49.	Световая реклама «МОЙКА» - супер яркий свет + стробоскопы вокруг. Крепеж и проводка в комплекте, фото, видео	1 шт.	1 шт.
50.	Световая реклама «Гидротэк», фото	1 шт.	1 шт.
	Дополнительно		
51.	Рекламный пакет начальный, подробнее	1 компл.	1 компл.

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

52.	Подготовленная тетрадь внутреннего учёта автомобилей	Нет	3 шт.
53.	Запасной шланг для АВД	Нет	2 шт.
54.	1 унитаз + 1 сливной бачок,1 раковина, 1 смеситель, 1 держатель мет. для бумаги, 1 ёршик пластик, фитинги и трубы – комплект, фото	2 компл.	2 компл.
55.	Две панорамные секции в воротах, фото	Нет	Есть
56.	Тамбур при входе – для суровых климатических условий, описание и фото	Нет	Нет
57.	Противопожарный комплект на автомойку: люминисцентная схема эвакуации, огнетушители с подставками, табличка «отв. за пож. безопасность», табличка «при пожаре звонить» - по стандартам действующего зак-ва РФ	1 компл.	1 компл.
58.	Частичная сборка каркаса автомойки на производстве «Гидротэк» - существенно снижает срок сборки каркаса на объекте	Нет	Есть
59.	Персональное приложение online записи на автомойку+CRM система для учёта, аналитики и контроля. Год бесплатного обслуживания, подробнее	1 компл.	1 компл.
60.	Помещение для размещения оборудования шиномонтажа: отопление, электрика, свет, дверь, навес, вода. В стилистике автомойки, описание	Нет	Нет
61.	Оборудование для поста шиномонтажа в MAX комплекте, подробнее что входит	Нет	Нет
62.	Система сбора дождевой воды с фильтрами и поплавковым ограничителем от перелива, описание	Нет	Нет
63.	Въездные декоративные арки перед воротами со встроенным освещением над въездом. Металлический каркас, гладкий лист в цвет фасонных элементов, крепёж к автомойке, метизы, уголки, инструкция по сборке, 3 диодных фонаря с проводкой и выключателем, описание	Нет	Нет
64.	Бегущая строка, диодная, описание	Нет	1 компл.
65.	Врезная калитка в ворота с врезным окном, с замком и ручкой, фото	Нет	1 шт.
66.	Электропривод на ворота, производственный, влагозащищённый с выносом кнопки управления	Нет	Есть
67.	Влагозащищённая акустика для моечных постов: 2 колонки,	Нет	1 компл.

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

	проводка, мультимедийная система		
68.	Установка аппаратов высокого давления в техническом помещении вместо моечного помещения с дистанционным пультом управления включения и выключения АВД	Нет	Есть
69.	Шкаф вещевой для персонала в комнате для персонала	Нет	1 шт.
70.	Отопление, в моечном помещении вместо конвекторов, тепловентилятор – воздушная завеса, описание	1 компл.	1 компл.
71.	Рейка 1,5 м. на стену в моечное помещение для тряпок	2 шт.	2 шт.
72.	Мусорное ведро 3 шт. офисное с мусорными пакетами	Нет	1 компл.
73.	Набор канцелярский	Нет	1 компл.
74.	Компьютер офисный с монитором 19, клавиатура, мышка. Установлено всё необходимо программное обеспечение	Нет	1 компл.
75.	Смартфон для работы администратора. Установлены все необходимые программы и ссылки для продаж	Нет	1 компл.
76.	Кулер с горячей и холодной водой для подвозной воды канистрами 20 литров. Мешок на канистру с логотипом.	Нет	1 шт.
77.	Столик для персонала в комнате для персонала	Нет	1 шт.
78.	Чайник + микроволновка для персонала	Нет	1 компл.
79.	Набор инструментов, отвёртка «плюс» и «минус», плоскогубцы, разводной ключ, газовый ключ	Нет	1 компл.
80.	Швабра, плитку мыть	Нет	1 шт.
81.	Уличный веник, листья, мусор	Нет	1 шт.
82.	Лопата для снега	Нет	1 шт.
83.	Аптечка автомобильная	Нет	1 шт.
84.	Коврик при входе, с лого «Гидротэк» и словами «добро пожаловать»	Нет	1 шт.
85.	Вешалка, куртки вешать	Нет	1 шт.
86.	Стремянка. На крышу залезть, лампочки поменять. С крючками для хранения в тех. помещения.	Нет	1 шт.
87.	Шкаф в тех. помещении с ключом для хранения автохимии и инвентаря	Нет	1 шт.

производство автомоек ГИДРОТЭК www.gidroteck.ru

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

	Оснащение детейлинг поста		
88.	Супер свет детейлинг поста, описание	1 компл.	1 компл.
89.	Опоры под машину, держать её в подвешенном состоянии, фото	Нет	4 шт.
90.	Подъёмник (домкрат подкатной) для оказания детейлинговых услуг, фото	Нет	2 шт.
91.	Табуретка на колёсиках, фото	Нет	1 шт.
92.	Фонарик налобный	Нет	1 шт.
93.	Платформа алюминиевая для работы на высоте 50 см, фото	Нет	1 шт.
94.	Пневмопистолет с набором всех видов насадок для откручивания колёс для оказания детейлинговых услуг, описание	Нет	1 шт.
95.	Генератор озона, описание	1 шт.	1 шт.
96.	Турбощетка для пылесоса, фото	Нет	1 шт.
97.	Сушка - инфракрасная 220V (3 коробки), фото	Нет	1 шт.
98.	Пистолет продувочный удлиненный 10 см, фото	Нет	1 шт.
99.	Тележка профессиональная, фото	Нет	1 шт.
100.	Настенный держатель для машинок, 2 шт. фото	Нет	1 компл.
101.	Диодный прожектор 100 Вт IP65, 2 шт. описание	Нет	1 компл.
102.	Стойка под диодные прожектора, фото	Нет	1 шт.
103.	Обдувка 2-х турбинная с разводкой труб по постам, фото	Нет	1 компл.
104.	Удлинитель 10 м (220в)	Нет	2 шт.
105.	Ключ баллонный	1 шт.	1 шт.
106.	Полы детейлинг поста выложены ПВХ панелями с рисунком, описание	Нет	1 компл.
107.	Полировальная машинка Makita с комплектом полировочных кругов, паст, маскирующей ленты и замши, описание	1 компл.	1 компл.
108.	Профессиональный автофен для сушки салона автомобиля после химчистки, фото	Нет	1 компл.
109.	Мощный парогенератор минимального размера и веса для автомоек и чистки салона автомобиля, фото	Нет	1 компл.

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

110.	Компактный парогенератор для чистки паром + паропылесос в одном корпусе, описание	Нет	1 компл.
Стоимость вышеперечисленных комплектаций		***2 560 126 р.***	***3 930 536 р.***
Стоимость монтажа вышеперечисленной комплектации		***255 000 р.***	***390 000 р.***

СЕТЬ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ «ГИДРОТЭК LUX»

Пример успешного бизнеса

Преимущества автомоек «Гидротэк»:

1. Готовый бизнес. Начинает окупать себя сразу после монтажа. Имеет простую кадровую и организационную структуру.
2. Рентабельность. Период окупаемости до 0.11-1,8 года.
3. Прямая капитализация. Вы вкладываете деньги в конкретный материально-функциональный проект.
4. Мобильность. Автомойка является сборно-разборной, что само по себе решает ряд вопросов: отсутствие топографической привязанности, гибкая реакция на территориальные отношения.
5. Автономность. Проект предполагает оснащение автомойки системами, позволяющими работать без подключения коммуникаций: водопровод, канализация, отопление. Словом, она способна функционировать на любом выровненном участке. Желательным условием является наличие на участке электричества, так как это значительно уменьшает постоянные расходы.
6. Соответствие экологическим требованиям. Автомойка оснащена современным гидротехническим и фильтрующим оборудованием. Осуществляется полная рециркуляция воды. Прилагаются все необходимые сертификаты и разрешения.
7. Гарантия на всё оборудование, устанавливаемое на автомойке, и на саму конструкцию в целом.
8. Согласно **п. 17 ст. 51** Градостроительного кодекса РФ **согласовывать автомойку нет необходимости**, автомойка является временным сооружением фактически и по всем документам. Все разрешающие документы и сертификаты на автомойку прилагаются, подробнее.

КАЛЬКУЛЯТОР ВАШЕГО БИЗНЕСА

Количество постов, затраты, средняя чистая прибыль, окупаемость.

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ГИДРОТЭК

Краткое описание продукции производства компании и предоставляемых услуг

Основные технические данные и характеристики:

производство автомоек ГИДРОТЭК www.gidroteck.ru

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

Наименование параметра и условное обозначение единицы измерений	Наименование параметра и условное обозначение единицы измерений
Габаритные размеры, не более, мм - длина - ширина - высота	 21 000 8 000 6 000
Размеры моечного отделения, не менее, мм - длина - ширина - высота	 6 650 4 300 3 000
Габаритные размеры легковых автомобилей, обслуживаемых автомойкой, не более, мм - длина - ширина на уровне боковых зеркал заднего вида - высота	 5 600 2 500 2 400
Масса изделия, не более, кг - конструктивная (при транспортировании, без воды в емкостях) - эксплуатационная	 15 150 26 000
Среднее количество обслуживаемых автомобилей в сутки	55
Напряжения переменного тока, В	380/220±22
Частота переменного тока, Гц	50±1
Пол армированный, заливается по месту из расчета высоты не менее 0.2 м. Металлический высота 400 мм. Без привязки к существующей поверхности	Бетонный/Металлический
Отопительная установка обсуждается индивидуально в зависимости от пожелания заказчика и климатических условий	Дизельный или электро котёл/дизельная пушка
Мощность отопительной установки, кВт	От 13
Потребляемая мощность электропотребителей, кВт	От 8
Минимальное давление напора воды при мойке, бар	до 200
Емкость резервуара чистой воды, не менее, $м^3$	1
Емкость резервуара отработанной воды, не менее, $м^3$	3
Емкость резервуара очищенной воды оборотного водоснабжения, не менее, $м^3$	0,2
Система вентиляции - тип - производительность	Принудительная вытяжная с механическим побуждением 2 550 м3\час

К каждому проекту прилагается комплект документов:

1. Паспорт мойки;
2. Инструкция по эксплуатации;
3. Заверенная копия Подтверждения соответствия продукции требованиям Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на автомойку;
4. Декларация соответствия на очистное оборудование;
5. Экспертное заключение на очистную станцию;
6. Паспорт на очистную станцию;
7. Заверенная копия сертификата соответствия на оборудование;
8. Накладная;

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

9. Инструкция по работе мойки;
10. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор;
11. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на насосное оборудование;
12. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на вентиляторы;
13. Гарантийный талон на автомойку;
14. Руководство подробное по сборке автомойки;
15. Комплект разрешительной документации, подробнее.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

для автомойки и СТО + система учета и контроля **стало доступным**!

Дополнительно компания «Гидротэк» оказывает сопутствующие услуги:

1. Бизнес план на автомойку для лизинговых компаний или инвесторов, подробнее.
2. Рекламные пакеты для успешного старта и высокой прибыли с первых дней открытия, подробнее.
3. Различное оборудование для автомоек и шиномонтажа, так же мебель для автомоек, подробнее.
4. Доставка автомойки в любой уголок России и страны СНГ, подробнее.
5. Сборка автомойки бригадой «Гидротэк» в любом городе России и стран СНГ, подробнее.
6. Проектирование и производство индивидуальных проектов под любое назначение, любых размеров и этажности, подробнее.

Условия оплаты.

При заключении договора вносится авансовый платёж в размере 80 % от общей стоимости заказа, 20% стоимости заказа - по готовности автомойки к отгрузке. Внимательно смотрите актуальные акции компании на сайте. По порядку оплаты возможны индивидуальные договорённости с авансом от 10%. Условия получения лизинга или кредита на автомойку, можно посмотреть здесь.

Сроки изготовления.

Срок изготовления типовых проектов с момента внесения аванса составляет от **26 рабочих дней**, но уточняется по факту размещения заявки.

Гарантийное обслуживание.

Гарантийное обслуживание компания «Гидротэк» осуществляет в течение одного года с момента запуска мойки. Расчетный срок эксплуатации **20 лет**.

Примеры работ автомоек на 3 поста 2 этажа можно посмотреть здесь

Цени время и деньги, работай с профессионалами!

производство автомоек ГИДРОТЭК www.gidroteck.ru

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

Ждем Вас по адресу:

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
тел. 8-800-100-11-08 (бесплатно на территории РФ)
Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный)
www.gidroteck.ru
info@gidroteck.ru