


• КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ •

Автономная автомойка замкнутого цикла на 6 постов

на тёплом паркинге габариты 36,2х6,4х2,5 м.



Компания «Гидротэк» предлагает Вашему вниманию разработку компании – автономную, сборно-разборную автомойку с системой рециркуляции воды на базе легендарной станции очистки [«Три Кита»](#)



Цени время и деньги, работай с профессионалами!


Комплектация готового решения автомойки на 6 постов – «Начальная»

Зашивка существующих стен и столбов профильным листом с гидроизоляцией, метизы для крепления, фасонные элементы закрывающие стыки и углы. Каркас перегородки гипсочный профиль.

[Фото](#) производства профильного листа



Между постами перегородки из поликарбоната прозрачного белого, толщина 10 мм. Предусмотрен крепёж перегородок.



Входная дверь металлическая, 980x2050 мм - 1 шт.

[Описание](#) двери на автомойке



Потолок окрашены в белый цвет




Вентиляция вытяжная принудительного включения на 6 постов

[Фото](#) подробные вентиляции на автомойке



Полы. Укладка плитки на подготовленную поверхность с разуклонкой. Пряжки делаются в существующем полу глубиной до 400 мм. Пряжки гидроизолируются специальным составом и выкладываются плиткой. Организовывается соединение между емкостями. В пряжках организовывается фильтр грубой очистки + нефтешламосборник



Водоснабжение, фитинги, краны, шланги и трубы, полная водоподготовка в тех. помещении, включая два бака 1000 л для хранения воды и одну насосную станцию.

[Фото](#) внутри автомойки водоподготовки как пример



Система водоочистки «Три Кита», оборотная, замкнутого цикла, глубокой очистки, 1 шт., [описание](#)



Система дополнительной тонкой очистки до 5 мкм на чистую воду, в том числе фильтр уловитель нефтесодержащих продуктов, в комплекте 10 картриджей тонкой очистки и 10 картриджей для фильтра нефтеуловителя, 1 компл., [фото](#)



Ворота автомойки подъемно-секционные, 40 мм толщина пенополиуретанового наполнителя, 5000x2400 мм с внутренней задвижкой. Электропривод на ворота с фотоэлементами для предотвращения закрывания ворот при проезде автомобиля. Помимо кнопки управления внутренней, предусмотрена работа с пульта управления. Пружина, держатели роликов и петли дополнительно окрашены порошковой краской для более долговечной работы в агрессивной среде автомойки - 1 комплект. [Фото](#) ворот на автомойке



В стоимость включены материалы на подготовку проёма под установку ворот, так же утеплённую зашивку пространства вокруг ворот, утеплитель 100 мм, зашивка профильным листом с двух сторон и фасонными элементами.

Цвет стен, потолка, фасонных элементов по желанию заказчика, выбрать цвета [здесь](#)



Проект со спецификацией материалов и инструкцией для организации бетонного основания + спецификация инструментов для производства работ (без привязки к [существующей поверхности](#))

Проект на изготовление каркаса с инструкцией по сборке

Проект архитектурный с раскладкой сэндвич панелей или проф. листа и инструкцией по сборке

Проект на водоснабжение с инструкцией по сборке

Проект на электроснабжение с инструкцией по сборке

Проект на вентиляцию с инструкцией по сборке

Все сертификаты на комплектующие, [подробнее](#)



Стоимость готового решения вышеперечисленной комплектации проекты и готовый комплект автомойки:

1 562 052 р.

Сборка и строительные работы бригадой «Гидротэк» вышеперечисленной комплектации, в том числе все необходимые работы по подготовке к монтажу, инструменты, г. Москва, в т.ч. доставка материалов:

1 085 000 р.

ИТОГО, материалы + сборка + доставка под ключ

2 647 052 руб.

По Вашему желанию к любой комплектации можно добавить или убрать различное оборудование.

Компания предоставляет услуги шеф-монтажа. Выезд нашего специалиста на место установки на 3 рабочих дня и консультация с контролем качества сборки при работе Вашей бригады рабочих – **19 500 руб.** + командировочные. Так же можем бесплатно обучить вашего специалиста [сборке](#) автомойки «Гидротэк»

К абсолютно каждому автомоечному комплексу, любого даже нестандартного проекта, прилагается подробнейшая инструкция по [сборке](#) всех элементов комплекса и автомойку можно [собрать](#) быстро и легко без участия специалиста компании «Гидротэк».

Наряду со стандартными комплектациями и планировками наша компания готова рассмотреть Ваши требования и пожелания к автомойке. Подробнее обо всех комплектациях и стоимостях можно посмотреть [здесь](#).

Коммерческое предложение действительно в течение **двух недель** с момента получения, в связи с нестабильностью цен на рынке оцинкованного металлопроката и всех комплектующих автомойки.



ФРАНШИЗА АВТОМОЙКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Автомойка с доходностью до 850 000 рублей в месяц



СЕТЬ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ «ГИДРОТЭК LUX»

Пример успешного бизнеса



[КАЛЬКУЛЯТОР ВАШЕГО БИЗНЕСА](#)

Количество постов, затраты, средняя чистая прибыль, окупаемость.



[ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ГИДРОТЭК](#)

Краткое описание продукции производства компании и предоставляемых услуг

К каждому проекту прилагается комплект документов:

1. Паспорт мойки;
2. Инструкция по эксплуатации;
3. Заверенная копия Подтверждения соответствия продукции требованиям Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на автомойку;
4. Декларация соответствия на очистное оборудование;
5. Экспертное заключение на очистную станцию;
6. Паспорт на очистную станцию;
7. Заверенная копия сертификата соответствия на оборудование;
8. Накладная;
9. Инструкция по работе мойки;
10. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор;
11. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на насосное оборудование;
12. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на вентиляторы;
13. Гарантийный талон на автомойку;
14. Руководство подробное по сборке автомойки;
15. Комплект разрешительной документации, [подробнее](#).

Примеры работ автомоек на 6 постов можно посмотреть [здесь](#)

Цени время и деньги, работай с профессионалами!

Дополнительно компания «Гидротэк» оказывает сопутствующие услуги:

1. Бизнес план на автомойку для лизинговых компаний или инвесторов, [подробнее](#).
2. Рекламные пакеты для успешного старта и высокой прибыли с первых дней открытия, [подробнее](#).
3. Различное оборудование для автомоек и шиномонтажа, так же мебель для автомоек, [подробнее](#).
4. Доставка автомойки в любой уголок России и страны СНГ, [подробнее](#).
5. Сборка автомойки бригадой «Гидротэк» в любом городе России и стран СНГ, [подробнее](#).
6. Проектирование и производство индивидуальных проектов под любое назначение, любых размеров и этажности, [подробнее](#).

РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 700 АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 92 ГОРОДАХ

Условия оплаты.

При заключении договора вносится авансовый платёж в размере 80 % от общей стоимости заказа, 20% стоимости заказа - по готовности автомойки к отгрузке. Внимательно смотрите актуальные акции компании на сайте. По порядку оплаты возможны индивидуальные договорённости с авансом от 10%. Условия получения лизинга или кредита на автомойку, можно посмотреть [здесь](#).

Сроки изготовления.

Срок изготовления типовых проектов с момента внесения аванса составляет от **26 рабочих дней**, но уточняется по факту размещения заявки.

Гарантийное обслуживание.

Гарантийное обслуживание компания «Гидротэк» осуществляет в течение одного года с момента запуска мойки. Расчетный срок эксплуатации **20 лет**.



Ждем Вас [по адресу](#):

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
тел. 8-800-100-11-08 (бесплатно на территории РФ)
Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный)
www.gidroteck.ru
info@gidroteck.ru



РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ **700** АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В **92** ГОРОДАХ